



GUÍAS RUTHERFORD HAUS · N.º 01

Guía de alimentación del Rottweiler

*De cachorro a adulto: cómo alimentar sin arruinarle
las caderas*



Aria y Ofelia · Rutherford Haus

Rutherford Haus

Criadero de Rottweiler · Región del Maule, Chile

Versión 1.0 — Agosto 2026

Índice

—	Cómo usar esta guía	02	—	Resumen ejecutivo	03
01	Por qué el Rottweiler es un caso especial	05	02	Las cuatro palancas, ordenadas por impacto real	06
03	Lo que esta guía NO va a prometerte	09	04	Etapa cachorro: del destete a los 18–24 meses	10
05	Ranking de alimentos para cachorro	13	06	La transición: cómo cambiar de alimento	16
07	Torsión gástrica (GDV)	17	08	Etapa adulta: de los 18–24 meses en adelante	19
09	Advertencia sobre dietas sin cereal	22	10	Suplementos: cuáles sí y cuáles no	23
11	Premios, huesos y comida casera	24	12	Calendario de control	25
13	Preguntas frecuentes	26	14	Lo que te llevas de acá	27
—	Metodología y fuentes	28			

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Esta guía está pensada para la persona que se lleva un cachorro de Rutherford Haus a la casa y quiere hacer las cosas bien. No es un catálogo de marcas: es una explicación de **por qué** ciertas decisiones importan más que otras.

3 min

lee el **Resumen ejecutivo** y la **Sección 2**

30 min

léela completa

< 18 meses

la **Sección 4** es obligatoria

Descargo: esta guía es material informativo del criadero, elaborado con literatura veterinaria disponible. No reemplaza el criterio de tu médico veterinario, que es quien conoce a tu perro. Ninguna dieta previene la displasia de cadera ni la enfermedad cardíaca.

Resumen ejecutivo

Las 5 cosas que de verdad importan, en orden:

- 1 Mantenerlo flaco.** No delgado ni desnutrido: **magro**. Es la única intervención con evidencia sólida de que retrasa la artrosis de cadera y alarga la vida. Y es gratis.
- 2 Controlar la energía durante el crecimiento.** Un cachorro que crece rápido es un cachorro con más riesgo de displasia y osteocondrosis. Se busca crecimiento *lento y sostenido*.
- 3 Calcio controlado y nunca suplementado.** El cachorro de raza grande no sabe regular cuánto calcio absorbe. Darle de más le deforma el hueso.
- 4 Manejo del comedero.** La torsión gástrica mata a un Rottweiler en menos de dos horas. Cómo y cuándo come importa tanto como qué come.
- 5 La marca.** Sí, importa. Pero es el punto 5, no el punto 1.

CACHORRO · 2-18/24 MESES



PRIMERA OPCIÓN

Pro Plan Puppy Large Breed

ALTERNATIVA POR PRECIO

Frost Puppy Medium & Large

ADULTO · 18/24 MESES EN ADELANTE



PRIMERA OPCIÓN

Poema Proteínas Patagónicas

ALTERNATIVA POR PRECIO

Frost Adult Medium & Large

01 Por qué el Rottweiler es un caso especial

El Rottweiler no es "un perro grande" y ya. Es un molosoide de crecimiento largo, masa muscular alta y un perfil de riesgo genético bastante definido. Alimentarlo como a un mestizo de 20 kg es un error costoso.

LO QUE HAY QUE TENER EN EL RADAR

Displasia de cadera y de codo Origen poligénico. La nutrición no la causa ni la cura, pero sí modula qué tan temprano y qué tan severamente se expresa.	Osteocondrosis (OCD) Enfermedad del cartílago de crecimiento. Directamente asociada a crecimiento acelerado y a exceso de calcio.
Rotura de ligamento cruzado Predisposición racial, agravada brutalmente por el sobrepeso.	Dilatación-torsión gástrica (GDV) Tórax profundo = riesgo. Urgencia quirúrgica, mortalidad reportada entre 15% y 68%.
Osteosarcoma El Rottweiler está entre las razas de mayor riesgo. Se asocia al tamaño y a la velocidad de crecimiento.	Sensibilidad cardíaca La raza figura en listados de predisposición cardíaca; el soporte nutricional (taurina, L-carnitina, EPA/DHA) es coadyuvante, nunca diagnóstico ni tratamiento.
Tendencia a la obesidad Perro de apetito enorme y de dueño que suele confundir "musculoso" con "gordo".	Traducción práctica: <i>el Rottweiler es una raza donde el crecimiento se administra, no se deja correr.</i>

02 Las cuatro palancas, ordenadas por impacto real

Esta es la sección que más gente se salta y la que más plata ahorra.

Palanca 1 — Condición corporal magra

IMPACTO ALTÍSIMO

El estudio longitudinal de referencia siguió a Labradores hermanos de camada durante toda su vida. Un grupo comió a voluntad; el otro comió un 25% menos. El grupo restringido desarrolló artrosis de cadera **más tarde y en menor grado**, y vivió significativamente más.

No hay ningún alimento, suplemento ni condroprotector en el mercado que se acerque a ese efecto.

Cómo se mide: con la escala de condición corporal (BCS) de 9 puntos.

4/9 En **crecimiento**. Un cachorro Rottweiler debe verse ligeramente flaco. Las costillas se palpan con facilidad bajo una capa delgada de grasa. Se le marca cintura vista desde arriba y se le ve el pliegue abdominal de perfil.

4-5/9 En **adulto**.

El test de la mano: pasa la palma abierta por el costillar sin apretar. Si sientes las costillas como sientes los nudillos del dorso de tu mano, está bien. Si las sientes como la palma (blandas, difíciles de encontrar), sobra peso.

Si tu veterinario te dice que tu Rottweiler de 8 meses "está flaco", muéstrale la escala BCS y pregúntale si se refiere a 3/9 o a 4/9. Un cachorro de raza grande en 4/9 es lo correcto y a mucha gente le parece delgado.



Cintura marcada vista desde arriba y pliegue abdominal visible de perfil: así se ve un cachorro correcto.

Palanca 2 — Densidad energética durante el crecimiento

IMPACTO ALTO

El cachorro que come más calorías crece más rápido. El que crece más rápido carga peso sobre un esqueleto que todavía no terminó de mineralizarse.

En qué se traduce al leer una etiqueta:

ENERGÍA METABOLIZABLE 3.500–4.000 kcal/kg para cachorro de raza grande. Sobre 4.100 kcal/kg hay que racionar con más cuidado.	GRASA 12–15% Sobre 17% es innecesariamente energético para esta etapa.	PROTEÍNA No es el problema Un alimento 30/12 es mejor que uno 26/18.
--	---	---

La proteína **NO** es el problema. Este es el mito más extendido y ya está desmentido: la proteína alta no causa problemas esqueléticos en cachorros de raza grande. Lo que hay que limitar es la **energía**, no la proteína.

Palanca 3 — Calcio

IMPACTO ALTO · MARGEN DE ERROR CHICO

El cachorro de raza grande **no puede bajar la absorción intestinal de calcio cuando le sobra**. Un adulto sí. Por eso el exceso le pega directo al hueso en formación: osteocondrosis, engrosamiento articular, malos aplomos, deformaciones angulares.

PARÁMETRO	RANGO OBJETIVO (MATERIA SECA)
Calcio	1,0 – 1,6% · máximo absoluto 1,8%
Fósforo	0,8 – 1,2%
Relación Ca:P	1,1:1 a 1,5:1
Base calórica	3,0 – 4,5 g de calcio por cada 1.000 kcal

Trampa de lectura: las etiquetas suelen declarar el valor "tal cual" (con humedad). Un alimento con 10% de humedad y 1,7% de calcio declarado tiene en realidad **~1,9% en materia seca**, es decir, por sobre el techo. Fórmula rápida:

Calcio en materia seca =
Calcio declarado ÷ (1 –
humedad)

Ejemplo: $1,7 \div 0,90 = \mathbf{1,89\%}$

REGLA DURA

Cero suplementos de calcio. Nada de pastillas, nada de cáscara de huevo molida, nada de leche extra, nada de huesos como "aporte de calcio" si ya come alimento completo. Un alimento balanceado ya trae lo que el cachorro necesita. Agregarle calcio es la forma más rápida y más común de arruinarle los aplomos a un Rottweiler.

Palanca 4 — Composición funcional

IMPACTO MODERADO

Aquí entran los omega-3, condroprotectores, antioxidantes y prebióticos. Ayudan, pero son la guinda de la torta, no la torta.

ORDENADOS POR CALIDAD DE EVIDENCIA

- 1 EPA/DHA de origen marino** — la mejor evidencia del grupo para inflamación articular. Debe ser marino: los aceites vegetales (linaza, soya, nuez) aportan ALA, que el perro convierte mal a EPA/DHA.
- 2 Control de peso vía L-carnitina y saciedad** — coadyuvante razonable.
- 3 Taurina** — relevante como soporte cardíaco, especialmente en dietas sin cereal ricas en legumbres.
- 4 Glucosamina y condroitina** — evidencia limitada y mixta, con efectos clínicos modestos. Además, la dosis presente en cualquier alimento seco suele quedar por debajo de las dosis estudiadas, y la extrusión degrada parte de lo declarado. **Útil, pero no es una póliza de seguro.**

03 Lo que esta guía NO va a prometerte

Hay que decirlo derecho, porque el mercado dice lo contrario:


- ✗ **Ningún alimento previene la displasia de cadera.** La displasia es hereditaria. La dieta modula cuándo y cuánto duele, no si existe.
- ✗ **La glucosamina del saco no le "arregla" la cadera.** Las dosis de un alimento seco están típicamente por debajo de las terapéuticas.
- ✗ **"Sin maíz, trigo ni soya" no es sinónimo de mejor.** Los cereales no aumentan el riesgo de torsión ni son intrínsecamente malos. Lo que importa es la digestibilidad y el origen de la proteína.
- ✗ **Más proteína no engorda ni daña el hueso.** Lo que engorda es el exceso de calorías.
- ✗ **Más calcio no da huesos más fuertes.** Da huesos peor formados.
- ✗ **El alimento "de raza" no es magia.** Royal Canin Rottweiler es una buena fórmula por razones concretas (croqueta que obliga a masticar, taurina, EPA/DHA), no porque diga "Rottweiler" en la bolsa.

04 Etapa cachorro: del destete a los 18–24 meses

4.1 Cuánto dura la etapa cachorro

Mucho más de lo que la gente cree. El Rottweiler termina de crecer en altura alrededor de los 12–14 meses, pero sigue rellenando estructura hasta los 24–36 meses.

Recomendación: mantener alimento de cachorro de raza grande hasta los 18 meses como mínimo, idealmente hasta los 24. Pasar a adulto a los 12 meses es una recomendación desfasada y riesgosa: los alimentos de adulto tienen niveles de calcio y energía muy variables, no están diseñados para controlar el sobrecrecimiento, y algunos son incluso más calóricos que los de cachorro.



Cachorro de Rutherford Haus. La etapa de crecimiento se administra: pesar, palpar y ajustar.

4.2 Frecuencia de comidas

6–12 SEMANAS 4 comidas al día	3–5 MESES 3 comidas al día	6–12 MESES 3 o 2 si come tranquilo	12 MESES EN ADELANTE 2 nunca una sola
--	---	---	---

Una sola comida diaria de gran volumen es factor de riesgo de torsión gástrica. Esto aplica de por vida.

4.3 Cuánto darle

Nunca a libre disposición. El Rottweiler come hasta reventar. La alimentación debe ser siempre racionada y pesada con balanza de cocina, no con "vasito".

MÉTODO CORRECTO (EN ESTE ORDEN)

Paso 1

Parte con la tabla del fabricante **según el peso adulto estimado**, no el peso actual. Para un macho estima 50–58 kg; para una hembra 38–48 kg.

Paso 2

Pesa al cachorro cada semana y anótalo.

Paso 3

Evalúa BCS cada 15 días. El BCS manda por sobre la tabla del fabricante.

Paso 4

Ajusta la ración en pasos de $\pm 10\%$. Si el cachorro se está redondeando, baja 10% . Si se marca demasiado la columna y las últimas costillas se ven a simple vista, sube 10% .

Un cachorro que gana peso "impresionante" no es un cachorro sano. Es un cachorro en riesgo.

4.4 Cómo elegir el alimento de cachorro — checklist de compra

Antes de pagar el saco, revisa en la bolsa:

- | | |
|---|--|
| ☐ Dice explícitamente "razas grandes" o "large breed" en la variante de cachorro | ☐ Proteína $\geq 26\%$ |
| ☐ Grasa entre 12% y 15% | ☐ Energía entre 3.500 y 4.000 kcal/kg |
| ☐ Calcio declarado $\leq 1,5\%$ (recalculado a materia seca $\leq 1,8\%$) | ☐ Relación Ca:P entre $1,1:1$ y $1,5:1$ |
| ☐ Publica Ca y P en la etiqueta — si no los publica, es una bandera roja | ☐ Primer ingrediente es proteína animal identificada (pollo, vacuno, salmón), no "subproducto" genérico |
| ☐ Declara DHA/EPA | ☐ Aceite o grasa NO aparece entre los primeros 4 ingredientes (ver Sección 7) |
| ☐ Fecha de vencimiento con al menos 6 meses de margen | |

4.5 Los seis errores clásicos con un cachorro Rottweiler

1 Suplementar calcio. El error #1. No lo hagas.	2 Comprar alimento "all breed" de cachorro. Suelen tener 18–20% de grasa. Diseñados para un Beagle, no para un molosoide.
3 Sobrealimentar "para que crezca fuerte". Crece más rápido, no más fuerte.	4 Pasarlo a adulto a los 12 meses.
5 Ejercicio de impacto durante el crecimiento. Saltos, correr al lado de la bicicleta, escaleras repetidas, frenadas en superficie dura. Nada de eso antes de los 14–18 meses. Caminata en terreno natural, sí.	6 Cambiar de alimento sin transición. Ver Sección 6.

05 Ranking de alimentos para cachorro Rottweiler

Metodología: se pondera raza grande específica > calcio controlado y transparente > densidad energética moderada > calidad y origen de la proteína > funcionales (DHA/EPA, prebióticos) > precio por kilo. Precios referenciales de Chile a agosto 2026. Verifica siempre la ficha del envase, que puede cambiar entre lotes.

BLOQUE A

Recomendados sin reservas

01 Pro Plan Puppy Large Breed

NUESTRA RECOMENDACIÓN POR DEFECTO

PROT./GRASA	KCAL/KG	CA / P	CLP/KG REF.
28 / 13	3.950	1,0-1,4 / 0,8-1,3	~\$3.918

El equilibrio más correcto del mercado chileno: raza grande específica, calcio bien controlado, energía moderada, DHA. Disponibilidad excelente en todo Chile.

02 Royal Canin Rottweiler Puppy

PROT./GRASA	KCAL/KG	CA / P	CLP/KG REF.
Verificar envase	—	Verificar envase	Alto

Única fórmula específica de raza disponible en Chile. Croqueta diseñada para la mandíbula molosoide, lo que **obliga a masticar y baja la velocidad de ingesta** (relevante para torsión). Niveles de Ca y P adaptados, L-carnitina, complejo antioxidante. Cara, pero es la opción más "hecha a medida".

03 Josera Kids

PROT./GRASA	KCAL/KG	CA / P	CLP/KG REF.
25 / 12	3.668	1,2 / 0,9	~\$4.656

La mejor opción si te preocupa el crecimiento acelerado: la menor densidad energética del bloque premium. Ca:P de 1,33:1, textbook. Proteína algo baja pero suficiente.

04 Biofresh Puppy Large/Giant

PROT./GRASA	KCAL/KG	CA / P	CLP/KG REF.
29 / 14	3.920	0,9-1,35 / ≥0,7	~\$5.099

Carnes frescas, EPA/DHA, glucosamina + condroitina, L-carnitina, MOS/FOS. Fórmula muy completa. Penaliza el precio.

05 Frost Puppy Medium & Large

MEJOR FICHA/PRECIO

PROT./GRASA
29 / 14

KCAL/KG
3.789

CA / P
1,0-1,5 / 0,9

CLP/KG REF.
~\$3.526

La mejor relación ficha/precio de la guía. Varias fuentes animales, EPA/DHA, taurina, condroprotectores, probióticos. Si el presupuesto aprieta, esta es la respuesta.

BLOQUE B

Buenos, con una salvedad

#	ALIMENTO	PROT./GRASA	KCAL/KG	CA / P	CLP/KG	SALVEDAD
6	Nutrique Large Puppy	26 / 14	3.931	1,34-1,64 / 0,85-1,15	~\$4.460	73% proteína animal, muy enfocada a talla grande. Calcio en el extremo alto del rango: racionar con precisión.
7	Monge Maxi Puppy & Junior	28 / 16	4.120	1,3 / 0,8	~\$4.908	Buena fórmula, pero 4.120 kcal/kg y Ca:P de 1,63:1 son los dos valores más altos del bloque. Exige racionar con balanza.
8	Bokato Cachorro	27 / 12	n/p	1,4 / 1,0	~\$3.000	92% proteína animal, muy buena calidad proteica y excelente precio. Fórmula <i>all breed</i> : no está diseñada para controlar sobrecrecimiento.
9	Ancestral Cachorro	30 / 12	n/p	1,1 / 0,9	~\$2.100	Macros muy correctos y Ca:P transparente. Excelente precio. All breed y no publica energía.
10	Poema Cachorro Pollo	32 / 19	n/p	1,0-1,4 / 0,88-1,2	~\$4.000	Fórmula de calidad real (82% proteína animal, pollo hidrolizado, salmón). Pero 19% de grasa es demasiado para un Rottweiler en crecimiento y no es variante Large Breed. Si la usas, raciona ~10% bajo tabla.
11	Purina Excellent Puppy Med/Grande	28 / 13	3.800	1,1-1,6 / 0,9-1,3	~\$2.866	Macros y Ca/P correctos, específico raza grande, precio muy competitivo. Perfil de ingredientes más simple que el bloque A. Mejor opción del segmento económico.
12	Alaska Cachorro	30 / 14*	3.700-4.200	No publicado	~\$3.200	Primeros ingredientes animales muy buenos (carne fresca de vacuno, hígado). No publica Ca/P , lo que en un cachorro de raza grande es un problema serio. *Fichas comerciales contradictorias en grasa.

Revisar antes de comprar

Brit Care Junior Large Breed (28/14)

Ca declarado **1,7%**. Recalculado a materia seca queda en ~1,89%, es decir **en o sobre el techo FEDIAF de 1,8%**. La fórmula es buena, pero **confirma el valor en materia seca con el importador antes de usarla en un Rottweiler en crecimiento**.

Bravery Chicken Puppy Med/Large (30/18)

Fórmula excelente, pero 18% de grasa y grain-free con base de legumbres. Ver advertencia sobre dietas sin cereal en la Sección 9.

Nutra-Nuggets Puppy (31/20)

20% de grasa y *all breed*. No apropiado para crecimiento controlado en raza grande.

JosiDog Junior, Nomade, PetFamily, Animal Planet, Voller Cachorro


Correctos por precio, pero fórmulas más simples y/o sin transparencia de Ca/P. Aceptables como plan B temporal, no como estrategia de crecimiento.

Marcas que vale la pena considerar y no siempre están en el radar

- **Hill's Science Diet Puppy Large Breed** — formulación conservadora y muy bien controlada en calcio. Marca de referencia en nutrición clínica. Precio alto, disponibilidad media en Chile.
- **Eukanuba Large Breed Puppy** — DHA, calcio controlado, croqueta grande. Buena opción intermedia.
- **Royal Canin Maxi Puppy** — si la variante Rottweiler no está disponible, esta es la alternativa directa dentro de la misma marca.
- **Advance Puppy Maxi** — buena disponibilidad en tiendas especializadas.
- **Master Dog Cachorro Razas Grandes / Cannes** — segmento económico chileno. Si el presupuesto realmente no da para más, es preferible un alimento económico *específico de raza grande* que un premium *all breed* con 18% de grasa.

06 La transición: cómo cambiar de alimento sin problemas

Vale para el cambio de cachorro a adulto y para cualquier cambio de marca. **Nunca de un día para otro.**

DÍAS 1-3	DÍAS 4-6	DÍAS 7-9	DÍA 10 EN ADELANTE
			
25% nuevo · 75% anterior	50% nuevo · 50% anterior	75% nuevo · 25% anterior	100% nuevo

Si aparece diarrea o heces blandas, retrocede un escalón y quédate 3 días más. En perros sensibles, extiende la transición a 14 días.



Te indicaremos qué alimento viene comiendo tu cachorro al momento de la entrega. Consíguelo antes de la llegada y mantenlo la primera semana en casa: si vas a cambiar de marca, hazlo después, no el mismo día. El estrés de la mudanza ya es suficiente carga digestiva.

07 Torsión gástrica (GDV): el capítulo que nadie lee y todos deberían

La dilatación-vólvulo gástrico es una urgencia quirúrgica que puede matar a un Rottweiler en menos de dos horas. El estómago se llena de gas y rota sobre su eje, cortando la circulación. La mortalidad reportada va del 15% al 68% según el estudio y el tiempo de respuesta.

Es la razón por la que el **manejo del comedero** está en esta guía al mismo nivel que la elección de la marca.



Comedero en el suelo, ración pesada, sin competencia alrededor.

7.1 Reglas de manejo (aplican de por vida)

1 Comedero a nivel del suelo. Los comederos elevados aumentan el riesgo, al contrario de lo que se cree popularmente. La hipótesis es aerofagia.	2 Dos o tres comidas al día. Nunca una.
3 Frenar al que come rápido. Comederos anti-ansiedad tipo laberinto, dispensadores, o simplemente esparcir la croqueta en una bandeja amplia. La croqueta de mayor tamaño también obliga a masticar.	4 Sin ejercicio 1 hora antes y 2 horas después de comer. Nada de juego intenso, carreras ni entrenamiento.
5 Agua siempre disponible, pero evitar que se tome dos litros de golpe justo después de comer.	6 Comer tranquilo y sin competencia. Si hay más de un perro, sepáralos. La competencia acelera la ingesta. El temperamento ansioso o miedoso es factor de riesgo independiente.
7 Revisa los primeros 4 ingredientes. Un aceite o grasa (aceite de girasol, grasa animal) entre los primeros cuatro se asoció significativamente a mayor riesgo de GDV. La grasa retrasa el vaciamiento gástrico. Los cereales y la soya, en cambio, no aumentaron el riesgo.	

Nota importante: el punto 7 contradice lo que dice buena parte del marketing "premium". Un alimento con grasa muy arriba en la lista puede ser nutricionalmente bueno y, aun así, ser una peor elección para un tórax profundo.

7.2 SEÑALES DE ALARMA

Esto es una emergencia

Si ves cualquiera de estas, **anda a urgencias veterinarias inmediatamente. No esperes a mañana.**

- Abdomen distendido, tenso y duro al tacto
- Intenta vomitar y no sale nada, o sale solo espuma blanca
- Salivación excesiva
- Inquietud, no encuentra posición, se para y se echa repetidamente
- Respiración dificultosa
- Encías pálidas, colapso

Ten identificada la clínica de urgencia 24 h más cercana antes de necesitarla. En zonas rurales, ten el teléfono anotado y sabe cuánto demoras en llegar.

7.3 Gastropexia preventiva

En razas de alto riesgo, y especialmente si hay antecedentes de GDV en familiares de primer grado, se puede conversar con el veterinario una **gastropexia profiláctica**: fijar quirúrgicamente el estómago a la pared abdominal para que no pueda rotar. Suele aprovecharse el momento de otra cirugía programada. Es una decisión que se toma con el veterinario, no por catálogo.

08 Etapa adulta: de los 18–24 meses en adelante



Adulto en BCS 4-5/9: masa muscular sin exceso de grasa.

8.1 Los objetivos cambian

Ya no se trata de administrar crecimiento. Ahora se trata de:

- Mantener **BCS 4-5/9** durante toda la vida
- Conservar masa muscular
- Dar soporte articular a caderas y codos que ya están definidos anatómicamente
- Soporte cardiovascular y metabólico
- Prevenir obesidad, que es el acelerador universal de todo lo anterior

8.2 Qué buscar en un alimento adulto

Proteína $\geq$ 25%. Un Rottweiler es músculo. Alimentos de 21% de proteína son inapropiados para esta raza aunque tengan buena ficha en otros aspectos.	Grasa 10–15%, ajustada a nivel de actividad.
EPA/DHA de origen marino declarado. Prioridad sobre glucosamina.	Taurina y L-carnitina — soporte cardíaco y metabolismo de grasas.
Glucosamina + condroitina si vienen, mejor. Cuantificadas en mg/kg, no como "fuentes naturales de".	Antioxidantes de fuente identificable.

8.3 Ranking de alimentos para Rottweiler adulto

01 Poema Proteínas Patagónicas

NUESTRA RECOMENDACIÓN POR DEFECTO

PROT./GRASA
27 / 10

KCAL/KG
4.100

CLP/KG REF.
~\$3.145

PAQUETE FUNCIONAL
Glucosamina 1.200 · Condroitina 1.000 mg/kg · krill
+ astaxantina · omega 3/6

El mejor soporte articular por peso del mercado chileno revisado, y a precio de gama media. Grasa baja, ideal para mantener condición magra.

02 Biofresh Adult Large/Giant

PROT./GRASA
27 / 15

KCAL/KG
3.900

CLP/KG REF.
~\$5.267

PAQUETE FUNCIONAL
Glucos 600 · Condro 300 · Taurina 1.200 · L-carnitina 300 · EPA+DHA 5.000 mg/kg

El paquete más completo en términos absolutos. El EPA+DHA de 5.000 mg/kg es el valor más alto de la tabla y es el nutriente con mejor evidencia articular. Caro.

03 Frost Adult Medium & Large

MEJOR CALIDAD/PRECIO

PROT./GRASA
26 / 14

KCAL/KG
3.760

CLP/KG REF.
~\$3.733

PAQUETE FUNCIONAL
Glucos 600 · Condro 150 · Taurina 1.000 · omega-3
0,4%

La mejor relación calidad/precio del ranking adulto. Muy equilibrado y bastante más barato que varios super premium.

04 Royal Canin Rottweiler Adult

PROT./GRASA
Verificar envase

KCAL/KG
—

CLP/KG REF.
Alto

PAQUETE FUNCIONAL
Taurina · EPA/DHA · L-carnitina ·
glucosamina/condroitina

Fórmula específica de raza. La **croqueta está diseñada para bajar la velocidad de ingesta**, lo que suma en prevención de torsión — un beneficio que ninguna otra de la lista ofrece. Considerar especialmente en perros que devoran.

#	ALIMENTO	PROT./GRASA	KCAL/KG	CLP/KG	PAQUETE FUNCIONAL	POR QUÉ QUEDA AHÍ
5	Nutrique Large Young Adult	23 / 12	n/p	~\$4.460	Vitality Complex · aceite de raya/chía/pescado	Enfoque articular, digestivo y cardiovascular bien armado. Proteína algo baja para la raza.
6	Bravery Adult Large/Medium Chicken	26 / 15	3.795	~\$5.242	Gluko 380 · Condro 240 · Taurina 1.200 · L-carnitina	Monoproteico, muy funcional. Grain-free: ver Sección 9. Caro por kilo.
7	Monge Maxi Adult	27 / 12,5	4.000	~\$4.858	Gluko ~570 · Condro 400 · L-carnitina 110 · espirulina	Large breed, buen soporte articular y digestivo.
8	Josera Festival	26 / 16	3.819	~\$4.632	Mejillón verde de NZ (dosis no publicada)	El mejillón de labio verde tiene respaldo razonable como condroprotector natural, pero no publican dosis. Energético.
9	Pro Plan Adult Large Breed	26 / 12	3.800	~\$4.580	"Fuentes naturales de glucosamina" (no cuantificada) · aceite de pescado	Específico raza grande y muy consistente, pero el aporte articular no está cuantificado. Disponibilidad excelente.
10	Alaska Adulto	28 / 14	3.500–4.000	~\$3.233	Sin condroprotectores declarados · omega 3/6/9 · cúrcuma, maqui	Los mejores macros del bloque económico y excelente base animal (carne fresca + hígado + harina de vacuno en los 3 primeros). Sin paquete articular.
11	Bokato Gold	26 / 12	n/p	~\$2.848	Sin condroprotectores · L-carnitina · betaglucanos	Muy buen precio/calidad. 85% proteína animal.
12	Voller Adulto Med/Grande	26 / 12	n/p	~\$2.470	Sin condroprotectores · taurina · MOS	Muy buen costo/macros. Opción sólida si el presupuesto manda.
13	Ancestral Adulto Med/Grande	25 / 9	n/p	~\$2.218	Sin condroprotectores · DHA/EPA	Fórmula económica correcta. Grasa baja, buena para perros con tendencia a engordar.
14	Nómade Adulto Med/Grande	27 / 10	n/p	~\$2.050	Sin condroprotectores	Muy económico. Más aporte vegetal.
—	Nutra-Nuggets Maintenance	21 / 12	3.530	~\$3.366	Gluko 300 · Condro 100	Condroprotectores cuantificados, pero 21% de proteína es demasiado bajo para un Rottweiler adulto . No recomendado para la raza.

8.4 Estrategia de bolsillo: la combinación inteligente

Si quieres el mejor resultado sin pagar super premium todos los meses:

Alimento sólido de gama media (Frost, Bokato Gold, Alaska, Voller) + suplemento articular dosificado aparte según peso real, indicado por tu veterinario.

Esto suele salir más barato y **entrega una dosis real de glucosamina/condroitina**, en vez de la dosis simbólica que trae cualquier alimento seco. Es la opción técnicamente más correcta si el objetivo específico es soporte articular.

09 Advertencia sobre dietas sin cereal (grain-free)

Varios de los alimentos mejor rankeados en calidad de ingredientes son *grain-free* o publicitan "sin maíz, trigo ni soya". Hay que entender qué significa eso y qué no.

✓ **Los cereales no son el enemigo.** No aumentan el riesgo de torsión ni son intrínsecamente inflamatorios. Un alimento con arroz bien formulado puede ser mejor que uno sin cereal mal formulado.

! **El punto de atención está en las legumbres.** Las dietas que reemplazan el cereal por altos porcentajes de arvejas, lentejas o papa han sido objeto de investigación por su posible asociación con **cardiomiopatía dilatada de origen dietario**. La investigación no cerró con una relación causal probada, pero la señal existe.

→ **Qué hacer con esto:** si eliges un grain-free, prioriza los que **declaran taurina agregada** y aquellos donde la proteína animal domina claramente la lista de ingredientes. Y coméntaselo a tu veterinario en los controles anuales.

= "Sin maíz, trigo ni soya" **no es lo mismo que grain-free:** muchos de esos alimentos usan arroz o avena, lo que está perfectamente bien.

10 Suplementos: cuáles sí y cuáles no

SUPLEMENTO	VEREDICTO	NOTA
Calcio / Ca-P	Nunca en cachorro con alimento completo	El error más dañino y más frecuente en razas grandes
Multivitamínicos genéricos	Innecesarios	Un alimento completo ya los trae. Riesgo de exceso de vitaminas A y D
Aceite de pescado (EPA/DHA marino)	Razonable	El de mejor evidencia. Dosis según peso, indicada por veterinario. Ojo con la rancidez: guardar refrigerado
Glucosamina + condroitina dosificada	Razonable en adulto	Evidencia mixta pero perfil de seguridad excelente. 4-8 semanas para evaluar respuesta. Dosis orientativa: ~20 mg/kg de glucosamina y ~10 mg/kg de condroitina al día
Colágeno tipo II no desnaturalizado	Prometedor	Evidencia creciente. Conversar con el veterinario
Aceite de linaza como fuente de omega-3	Poco útil	Aporta ALA, que el perro convierte mal a EPA/DHA. Prefiere fuente marina
Probióticos	Útiles en situaciones puntuales	Cambios de dieta, post-antibiótico, estrés de mudanza

Regla general: en un perro sano comiendo un alimento completo de calidad, la mayoría de los suplementos son innecesarios. Suplementar tiene sentido cuando hay un objetivo clínico definido y una dosis calculada, no "por si acaso".

11 Premios, huesos y comida casera

Los premios cuentan como calorías. Máximo **10% del aporte energético diario**. Si le das premios, descuenta ración. Es la vía más común de sobrepeso silencioso.

Premios recomendados: trozos del propio alimento seco reservados de la ración, zanahoria, manzana sin semillas, trozos de carne magra cocida sin sal.

Huesos: nunca huesos cocidos (astillan). Los huesos crudos carnosos tienen defensores, pero implican riesgo de fractura dental, obstrucción y contaminación bacteriana, y **aportan calcio no controlado** — crítico en cachorros. Rutherford Haus no los recomienda durante el crecimiento.

Comida casera: es posible hacerla bien, pero requiere **formulación por un veterinario nutricionista**. Una dieta casera improvisada casi siempre queda desbalanceada en calcio, fósforo y vitaminas — y en un cachorro de raza grande eso se paga en el esqueleto.

PROHIBIDOS SIEMPRE

chocolate

uva y pasas

cebolla y ajo

xilitol

macadamias

alcohol

masa cruda con levadura

huesos cocidos

12 Calendario de control

MOMENTO	QUÉ HACER
Semanal (0–12 meses)	Pesar y anotar. Toma 2 minutos y te da la curva de crecimiento
Quincenal (0–18 meses)	Evaluar BCS con las manos. Ajustar ración $\pm 10\%$ si corresponde
Mensual (0–6 meses)	Control veterinario: peso, aplomos, desarrollo
6–8 meses	Conversar con el veterinario la conveniencia y el timing de la esterilización . En razas grandes hay literatura que asocia la castración temprana con mayor riesgo de problemas ortopédicos y de ciertos tumores. Es una decisión que se toma informado, no por defecto
12–18 meses	Evaluar transición a alimento adulto
12–24 meses	Radiografía de caderas y codos (PennHIP u OFA) si vas a criar o si quieres un diagnóstico basal
Anual (adulto)	Control general, peso, evaluación de movilidad
Desde los 7 años	Control semestral. Evaluación cardíaca (auscultación, ecocardiografía si está indicada)

13 Preguntas frecuentes

¿Le puedo dar alimento de adulto a los 12 meses para ahorrar?

No. Los alimentos de adulto tienen niveles muy variables de calcio y energía y no están diseñados para controlar sobrecrecimiento. Espera a los 18 meses como mínimo.

Mi Rottweiler come muy rápido. ¿Es grave?

Sí, es un factor de riesgo de torsión gástrica. Usa comedero anti-ansiedad, croqueta grande, y separa a los perros si hay competencia.

¿Comedero elevado para que no se agache?

No. Los estudios muestran mayor riesgo de torsión con comederos elevados. Al suelo.

El veterinario me dijo que está flaco.

Pregúntale si se refiere a BCS 3/9 (efectivamente bajo) o 4/9 (correcto para un cachorro de raza grande). Un Rottweiler en crecimiento debe verse ligeramente magro.

¿Vale la pena el alimento de raza específica?

No es magia, pero Royal Canin Rottweiler tiene dos cosas concretas que otros no: croqueta diseñada para forzar masticación y paquete cardíaco (taurina + EPA/DHA). Si tu perro come rápido, es un argumento real.

¿La glucosamina del alimento le va a cuidar la cadera?

Ayuda, pero la dosis en cualquier alimento seco queda por debajo de las dosis estudiadas. Si el objetivo es soporte articular real, un suplemento dosificado aparte es más efectivo.

¿Cuánta agua debe tomar?

Libre acceso permanente, agua limpia y fresca. En verano y después de ejercicio, más aún. Solo evita que se tome un volumen enorme inmediatamente después de comer.

¿Se puede mezclar alimento seco con húmedo o con comida?

Sí, mientras el aporte principal siga siendo un alimento completo balanceado y el agregado no supere el 10% de las calorías. No mezcles marcas de alimento seco distintas de forma permanente: cada una está balanceada para aportar el 100%.

14 Lo que te llevas de acá

Si esta guía te deja solo cinco frases, que sean estas:

- 1 Manténlo magro.** BCS 4/9 en crecimiento, 4-5/9 en adulto. Es la intervención más poderosa que existe y no cuesta nada.
- 2 Nunca le agregues calcio.**
- 3 Alimento de cachorro raza grande hasta los 18-24 meses,** racionado con balanza, nunca a libre disposición.
- 4 Comedero al suelo, dos o tres comidas, sin ejercicio alrededor de la comida.** La torsión gástrica mata más rápido que cualquier otra cosa de esta guía.
- 5 La marca es importante, pero es el quinto factor, no el primero.** Un alimento de gama media bien racionado le gana a un super premium mal administrado.

Metodología y fuentes

Los rangos de calcio, fósforo y relación Ca:P provienen de las guías nutricionales FEDIAF y de literatura veterinaria sobre enfermedad ortopédica del desarrollo en razas grandes y gigantes.

La afirmación sobre restricción calórica y retraso de artrosis de cadera proviene del estudio longitudinal de por vida en Labradores hermanos de camada (Kealy et al., JAVMA, 2002).

Los factores de riesgo de dilatación-vólvulo gástrico provienen de la serie de estudios caso-control de Glickman et al. (1994, 1997, 2000) y Raghavan et al.

(2004, 2006).

La evaluación de la evidencia sobre glucosamina y condroitina refleja revisiones sistemáticas que califican esa literatura como de menor calidad metodológica frente a la de ácidos grasos poliinsaturados omega-3.

Precios y fichas técnicas relevados en el mercado chileno a agosto de 2026. Las formulaciones cambian entre lotes y países: **verifica siempre la etiqueta del envase que tienes en la mano.**



Rutherford Haus

Crianza de Rottweiler · Región del Maule, Chile

rutherfordhaus.cl

Esta guía es material informativo del criadero y no constituye asesoría veterinaria. Consulta siempre a tu médico veterinario.